

## Eilersling hijsband



De hijsbanden vermeld in deze catalogus voldoen aan de norm EN 1492-1 en beschikken over een veiligheidsfactor van 7:1.

De veilige werklust wordt door middel van kleurcodering hieronder aangegeven. Op aanvraag zijn afwijkende bandbreedten en/of capaciteiten leverbaar.

Veilige werklust in kg	Kleurcodering
1.000	paars
2.000	groen
3.000	geel
4.000	grijs
5.000	rood
6.000	bruin
8.000	blauw
10.000	oranje

VE= verpakkingseenheid

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESLD030-01	1.000	1	50	4,20
ESLD030-02	1.000	2	36	7,15
ESLD030-03	1.000	3	32	10,10
ESLD030-04	1.000	4	25	13,15
ESLD030-05	1.000	5	20	16,10
ESLD030-06	1.000	6	18	19,10
ESLD030-07	1.000	7	18	22,15
ESLD030-08	1.000	8	15	25,15
ESLD030-09	1.000	9	13	28,10
ESLD030-10	1.000	10	10	31,10
ESLD060-01	2.000	1	24	7,95
ESLD060-02	2.000	2	20	13,45
ESLD060-03	2.000	3	16	19,10
ESLD060-04	2.000	4	14	24,90
ESLD060-05	2.000	5	12	30,50
ESLD060-06	2.000	6	10	36,25
ESLD060-07	2.000	7	8	41,95
ESLD060-08	2.000	8	8	47,65
ESLD060-09	2.000	9	7	53,40
ESLD060-10	2.000	10	6	59,10
ESLD090-01	3.000	1	15	13,50
ESLD090-02	3.000	2	14	20,75
ESLD090-03	3.000	3	11	29,35
ESLD090-04	3.000	4	9	38,15
ESLD090-05	3.000	5	8	46,75

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESLD090-06	3.000	6	7	55,50
ESLD090-07	3.000	7	6	64,20
ESLD090-08	3.000	8	6	72,85
ESLD090-09	3.000	9	5	81,55
ESLD090-10	3.000	10	4	90,25
ESLD120-01	4.000	1	10	27,50
ESLD120-02	4.000	2	8	32,60
ESLD120-03	4.000	3	7	46,05
ESLD120-04	4.000	4	-	59,85
ESLD120-05	4.000	5	4	66,20
ESLD120-06	4.000	6	4	76,40
ESLD120-07	4.000	7	3	101,00
ESLD120-08	4.000	8	2	115,00
ESLD120-09	4.000	9	2	128,00
ESLD120-10	4.000	10	2	142,00
ESLD150-01	5.000	1	6	38,95
ESLD150-02	5.000	2	6	38,95
ESLD150-03	5.000	3	5	54,80
ESLD150-04	5.000	4	4	71,05
ESLD150-05	5.000	5	3	86,90
ESLD150-06	5.000	6	3	104,00
ESLD150-07	5.000	7	3	120,00
ESLD150-08	5.000	8	2	136,00
ESLD150-09	5.000	9	2	152,00
ESLD150-10	5.000	10	2	168,00

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESLD180-01	6.000	1	10	-
ESLD180-02	6.000	2	5	56,55
ESLD180-03	6.000	3	4	79,65
ESLD180-04	6.000	4	3	104,00
ESLD180-05	6.000	5	2	127,00
ESLD180-06	6.000	6	2	151,00
ESLD180-07	6.000	7	2	174,00
ESLD180-08	6.000	8	2	197,00
ESLD180-09	6.000	9	2	221,00
ESLD180-10	6.000	10	1	244,00
ESLD240-01	8.000	1	4	-
ESLD240-02	8.000	2	4	-
ESLD240-03	8.000	3	2	102,00
ESLD240-04	8.000	4	2	130,00
ESLD240-05	8.000	5	2	158,00

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESLD240-06	8.000	6	2	187,00
ESLD240-07	8.000	7	2	215,00
ESLD240-08	8.000	8	-	244,00
ESLD240-09	8.000	9	-	272,00
ESLD240-10	8.000	10	-	300,00
ESLD300-01	10.000	1	4	-
ESLD300-02	10.000	2	4	-
ESLD300-03	10.000	3	2	128,00
ESLD300-04	10.000	4	2	164,00
ESLD300-05	10.000	5	2	198,00
ESLD300-06	10.000	6	2	234,00
ESLD300-07	10.000	7	2	270,00
ESLD300-08	10.000	8	-	305,00
ESLD300-09	10.000	9	-	341,00
ESLD300-10	10.000	10	-	376,00

## Ellersling rondstrop



Rondstropen worden geleverd volgens de EN 1492-2 en hebben een veiligheidsfactor van 7:1. De veilige werklast wordt aangegeven door middel van kleurcodering, zoals hieronder vermeld. Afwijkende bandbreedten en/of capaciteiten zijn op aanvraag leverbaar

Veilige werklast in kg

1.000  
2.000  
3.000  
4.000  
5.000  
6.000  
8.000  
10.000

Kleurcodering

paars  
groen  
geel  
grijs  
rood  
bruin  
blauw  
oranje

VE= verpakkingseenheid

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Werkende lengte (m)	Omtrek (m)	VE	Prijs per stuk €
ESER01-01	1.000	0,5	1	75	3,60
ESER01-02	1.000	1,0	2	50	4,10
ESER01-03	1.000	1,5	3	40	5,85
ESER01-04	1.000	2,0	4	30	7,85
ESER01-05	1.000	2,5	5	24	9,80
ESER01-06	1.000	3,0	6	20	11,40
ESER01-08	1.000	4,0	8	15	15,05
ESER01-10	1.000	5,0	10	10	18,75
ESER01-12	1.000	6,0	12	10	22,50

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Werkende lengte (m)	Omtrek (m)	VE	Prijs per stuk €
ESER02-01	2.000	0,5	1	70	5,30
ESER02-02	2.000	1,0	2	40	6,40
ESER02-03	2.000	1,5	3	30	9,00
ESER02-04	2.000	2,0	4	20	12,00
ESER02-05	2.000	2,5	5	20	15,95
ESER02-06	2.000	3,0	6	15	17,75
ESER02-07	2.000	3,5	7	12	20,50
ESER02-08	2.000	4,0	8	10	23,90
ESER02-09	2.000	4,5	9	10	26,55
ESER02-10	2.000	5,0	10	10	29,25
ESER02-12	2.000	6,0	12	7	34,65

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Werkende lengte (m)	Omtrek (m)	VE	Prijs per stuk €
ESER03-01	3.000	0,5	1	40	-
ESER03-02	3.000	1,0	2	30	8,85
ESER03-03	3.000	1,5	3	20	12,50
ESER03-04	3.000	2,0	4	18	16,60
ESER03-05	3.000	2,5	5	15	20,60
ESER03-06	3.000	3,0	6	10	24,65
ESER03-08	3.000	4,0	8	8	32,85
ESER03-10	3.000	5,0	10	6	41,00
ESER03-12	3.000	6,0	12	5	49,15
ESER04-02	4.000	1,0	2	25	11,95
ESER04-03	4.000	1,5	3	20	17,70
ESER04-04	4.000	2,0	4	14	23,45
ESER04-05	4.000	2,5	5	10	28,85
ESER04-06	4.000	3,0	6	8	34,25
ESER04-07	4.000	3,5	7	6	40,20
ESER04-08	4.000	4,0	8	6	46,10
ESER04-10	4.000	5,0	10	5	50,35
ESER04-12	4.000	6,0	12	5	67,80
ESER05-02	5.000	1,0	2	15	17,35
ESER05-03	5.000	1,5	3	12	25,80
ESER05-04	5.000	2,0	4	10	33,95
ESER05-05	5.000	2,5	5	7	42,00
ESER05-06	5.000	3,0	6	5	50,05
ESER05-08	5.000	4,0	8	4	65,55
ESER05-10	5.000	5,0	10	3	81,05
ESER05-12	5.000	6,0	12	2	101,00

Artikelcode	Capaciteit (kg)	Werkende lengte (m)	Omtrek (m)	VE	Prijs per stuk €
ESER06-02	6.000	1,0	2	10	18,50
ESER06-03	6.000	1,5	3	8	27,70
ESER06-04	6.000	2,0	4	6	36,95
ESER06-05	6.000	2,5	5	5	46,20
ESER06-06	6.000	3,0	6	4	55,45
ESER06-08	6.000	4,0	8	4	73,90
ESER06-10	6.000	5,0	10	3	92,35
ESER06-12	6.000	6,0	12	2	113,00
ESER08-02	8.000	1,0	2	6	-
ESER08-03	8.000	1,5	3	5	-
ESER08-04	8.000	2,0	4	5	42,20
ESER08-05	8.000	2,5	5	4	52,70
ESER08-06	8.000	3,0	6	4	63,15
ESER08-08	8.000	4,0	8	4	84,05
ESER08-10	8.000	5,0	10	2	111,00
ESER08-12	8.000	6,0	12	2	131,00
ESER10-03	10.000	1,5	3	4	-
ESER10-04	10.000	2,0	4	4	-
ESER10-05	10.000	2,5	5	3	65,95
ESER10-06	10.000	3,0	6	3	80,85
ESER10-08	10.000	4,0	8	2	113,00
ESER10-10	10.000	5,0	10	2	138,00
ESER10-12	10.000	6,0	12	2	167,00

## Vastzetten lading

Lading in vrachtauto's is voortdurend onderhevig aan allerlei krachten die veroorzaakt worden door het rijden over slecht wegdek, noodstops, uitwijkmanoeuvres, enz. De wrijving tussen de lading en laadvloer is in veel gevallen niet voldoende om de lading op zijn plaats te houden. Wanneer lading gaat schuiven of vallen, kunnen situaties ontstaan die de veiligheid in gevaar brengen. Lading moet dus goed vastgezet worden.

## Treksterkte en standaardspankracht

De treksterkte is niet het belangrijkste om te weten, niemand bereikt met een handratel onderstaande LC waarden. Bepalend is om de spankracht STF te weten waarmee de chauffeur de lading vast zet.

Onderstaand een tabel met de capaciteiten per band. De 25 mm en 50 mm banden zijn er in een "lichte" "L" uitvoering en in een "zware" "Z" uitvoering.

Volgens de nieuwe norm de EN 12195-2 is het verplicht om op de labels de treksterkte en de standaardspankracht aante geven.

Bandbreedte (mm)	Artikelcode begint met:	LC sterkte gestrekt (LC = lashing cap = treksterkte)	LC sterkte omsnoerd (LC = lashing cap = treksterkte)	STF (spankracht) = 10% van LC gestrekt
25	ESR25L	250 daN	500 daN	25 daN
25	ESR25Z	750 daN	1.500 daN	75 daN
35	ESR35	1.500 daN	3.000 daN	150 daN
50	ESR50L	2.000 daN	4.000 daN	200 daN
50	ESR50Z	2.500 daN	5.000 daN	250 daN

## Ellerstrap sjorband

Sjorbanden worden geleverd volgens de EN 12195-2. Standaard uitvoering met spitshaken. Bandbreedte 25-75mm. Afwijkende bandbreedten, capaciteiten en haken zijn op aanvraag leverbaar.

## Sjorband, eendelig met ratel




VE= verpakkingseenheid

Artikelcode	Lengte (m)	Breedte (mm)	VE	Prijs €
ESR25L1-03	3	25	80	4,75
ESR25L1-04	4	25	70	5,30
ESR25L1-05	5	25	65	5,85
ESR25L1-06	6	25	30	6,35
ESR25L1-07	7	25	40	6,80
ESR25L1-08	8	25	30	8,95
ESR25Z1-03	3	25	55	7,50
ESR25Z1-04	4	25	50	8,40
ESR25Z1-05	5	25	45	9,35
ESR25Z1-06	6	25	40	10,30
ESR25Z1-07	7	25	35	11,25
ESR25Z1-08	8	25	30	12,20

Artikelcode	Lengte (m)	Breedte (mm)	VE	Prijs €
ESR35Z1-03	3	35	25	11,40
ESR35Z1-04	4	35	25	12,20
ESR35Z1-05	5	35	20	12,85
ESR35Z1-06	6	35	18	13,45
ESR35Z1-07	7	35	16	14,70
ESR35Z1-08	8	35	15	17,30
ESR50Z1-03	3	50	15	13,50
ESR50Z1-04	4	50	15	14,20
ESR50Z1-05	5	50	12	14,85
ESR50Z1-06	6	50	10	15,75
ESR50Z1-07	7	50	10	17,25
ESR50Z1-08	8	50	10	19,35

## Sjorband, tweedelig met ratel




VE= verpakkingseenheid

Artikelcode	Lengte (m)	Breedte (mm)	VE	Prijs per stuk €
ESR25L2-03	3	25	5	5,90
ESR25L2-04	4	25	5	6,45
ESR25L2-05	5	25	5	6,70
ESR25L2-06	6	25	5	7,20
ESR25L2-07	7	25	5	7,75
ESR25L2-08	8	25	5	8,70
ESR25L2-09	9	25	5	9,30
ESR25Z2-03	3	25	5	8,30
ESR25Z2-04	4	25	5	9,25
ESR25Z2-05	5	25	5	10,15
ESR25Z2-06	6	25	5	11,10
ESR25Z2-07	7	25	5	12,05
ESR25Z2-08	8	25	5	13,00
ESR25Z2-09	9	25	5	13,95

Artikelcode	Lengte (m)	Breedte (mm)	VE	Prijs per stuk €
ESR35Z2-03	3	35	5	14,05
ESR35Z2-04	4	35	5	14,65
ESR35Z2-05	5	35	5	15,25
ESR35Z2-06	6	35	5	15,85
ESR35Z2-07	7	35	5	16,45
ESR35Z2-08	8	35	5	17,75
ESR35Z2-09	9	35	5	18,95
ESR50Z2-03	3	50	10	18,45
ESR50Z2-04	4	50	10	16,10
ESR50Z2-05	5	50	10	20,65
ESR50Z2-06	6	50	10	21,75
ESR50Z2-07	7	50	10	22,80
ESR50Z2-08	8	50	10	23,90
ESR50Z2-09/ 5*	9	50	10	25,00
ESR50L2-09/ 4*	9	50	10	20,40

\* De ESR50Z2-09/5 is een 5 tons band en de ESR50L2-09/4 is een 4 tons band.

## Sjorband, eendelig met gesp



VE= verpakkingseenheid

Artikelcode 25 mm breed	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESG25L1-01	1	130	2,40
ESG25L1-02	2	130	3,00
ESG25L1-03	3	120	3,65

Artikelcode 25 mm breed	Lengte (m)	VE	Prijs per stuk €
ESG25L1-04	4	100	4,25
ESG25L1-05	5	90	4,85
ESG25L1-06	6	70	5,45