

RUD DUR grade 100 programma




Het DUR programma is een grade 100 programma.

Het bevat de basis componenten om een ketting samen te stellen. De toebehoren zijn grijs gecoat, de ketting is zwart gecoat.


DUR = grade 100 tegen een scherpe prijs!

Grade 100 ketting



Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	Steek P (mm)	W1 (mm)	Proefbel. min. (kN)	Breeksterkte min. (kN)	kg/m	Prijs per m €
KD06x18	6	1,4	18	7,8	35,5	56,5	0,8	8,70
KD08x24	8	2,5	24	10,4	62,8	101	1,5	11,50
KD10x30	10	4	30	13	98,2	157	2,4	14,80
KD13x39	13	6,7	39	17	166	265	4	25,00
KD16x48	16	10	48	21	251	402	6	40,35

DUR-werkbelastingtabel in ton



Kettingdiameter (mm)	1-sprong	2-sprong	2-sprong	3- en 4-sprong	3- en 4-sprong	Kransketting in omsnoering
Hellinghoek in β	0°	0-45°	> 45-60°	0-45°	> 45-60°	-
Belastingsfactor	1	1,4	1	2,1	1,5	1,6
Ø 6 mm	1,4	2,0	1,4	3,0	2,12	2,24
Ø 8 mm	2,5	3,55	2,5	5,3	3,75	4
Ø 10 mm	4	5,6	4	8,5	6	6,3
Ø 13 mm	6,7	9,5	6,7	14	10	10,6
Ø 16 mm	10	14	10	21,2	15	16

Bij gestropt gebruik: werkbelasting met 20 % reduceren.


Bij asymmetrische belasting moet de veilige werkbelasting met 50% gereduceerd worden

Worden hijskettingen bij temperaturen boven de 200 graden Celsius gebruikt dan moet de werkbelasting gecorrigeerd worden. Draagkracht in procenten bij kettingtemperaturen van:

Temperatuur

Temperatuur	- 60° tot + 200°	van 200° tot 300°	van 300° tot 400°
Percentage	100 %	90 %	75 %


DUR topschalm 1 sprong



DAK-1 topschalm met ingelaste rondom beweegbare ringgaffel- daardoor automatisch correcte passing van bepaalde kettingdiameter en aantal sprongen en identificatielabel. Verbindingsas en borgstift zijn reeds gemonteerd.

Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	kg/st.	Prijs per stuk €
DAK-1-06	6	1,4	13	60	110	148	0,6	21,45
DAK-1-08	8	2,5	16	60	110	158	0,9	24,65
DAK-1-10	10	4	18	75	135	197	1,4	31,90
DAK-1-13	13	6,7	22	90	160	240	2,4	45,60
DAK-1-16	16	10	26	100	180	280	3,7	72,55


DUR topschalm 2 sprong



DAK-2 topschalm met twee ingelaste rondom beweegbare ringgaffels - daardoor automatisch correcte passing van bepaalde kettingdiameter en aantal sprongen. Verbindingsas en borgstift zijn reeds gemonteerd.

Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	kg/st.	Prijs per stuk €
DAK-2-06	6	2/1,4	13	60	110	148	0,7	29,65
DAK-2-08	8	3,55/2,5	18	75	135	183	1,4	37,15
DAK-2-10	10	5,6/4	22	90	160	222	2,3	51,00
DAK-2-13	13	9,5/6,7	26	100	180	260	3,9	79,60
DAK-2-16	16	14/10	32	110	200	300	6,6	160,20

DUR topschalm 4 sprong



DAK-4 topschalm met ingelaste rondom beweegbare ringgaffels - daardoor automatisch correcte passing van bepaalde kettingdiameter en aantal sprongen. Verbindingsas en borgstift zijn reeds gemonteerd.


Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	kg/st.	Prijs per stuk €
DAK-4-06	6	3/2,12	18	75	135	227	1,5	70,80
DAK-4-08	8	5,3/3,75	22	90	160	278	2,8	86,95
DAK-4-10	10	8,5/6	26	100	180	327	4,6	115,00
DAK-4-13	13	14/10	32	110	200	395	8,3	187,00
DAK-4-16	16	21,2/15	36	140	260	500	13,7	302,00

Hijs-en heftechniek

RUD DUR grade 100 ketting


16

DUR multi inkortklauw




Deze inkortklauwen worden rechtstreeks op de ketting gemonteerd.

Geen andere onderdelen nodig om de inkortklauw te monteren.
De ketting wordt volledig ondersteund waardoor er geen werklast verlies optreedt.



Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	B (mm)	T (mm)	kg/st.	Prijs per stuk €
KDVL-06	6	1,4	35	71	0,22	35,40
KDVL-08	8	2,5	47	94	0,5	45,25
KDVL-10	10	4	59	118	1	59,30
KDVL-13	13	6,7	76	150	2,25	92,95
KDVL-16	16	10	95	188	4,22	151,00

DUR granit super haak met veiligheidsklep



De voordelen van deze haak:

Zeer robuust. Geen uitstekende haakpunt.

Gesmede veiligheidsklep die om de punt van de haak valt en daardoor niet opzij kan buigen.

3-voudig gewikkelde, roestvrije veer.

Markeerpunten ter controle van de bekopening.

Artikelcode	Ketting Ø (mm)	Werkbelasting (t)	C (mm)	D (mm)	F x F (max) (mm)	G (mm)	T (mm)	kg/st.	Prijs per stuk €
KDGS-06	6	1,4	16	20	25 x 42	77	78	0,37	20,90
KDGS-08	8	2,5	20	28	30 x 52	99	97	0,76	24,65
KDGS-10	10	4	26	34	35 x 62	108	108	1,4	31,30
KDGS-13	13	6,7	30	37	40 x 68	126	126	2,4	46,80
KDGS-16	16	10	36	49	50 x 87	155	155	4,3	76,05


VIP klepset voor DGSH haken



Alleen originele RUD-reserveonderdelen gebruiken!

Artikelcode	Voor haak aan ketting Ø (mm)	Prijs per stuk €
KVKVCGH-06	6	10,00
KVKVCGH-08	8	11,00
KVKVCGH-10	10	14,00
KVKVCGH-13	13	17,00
KVKVCGH-16	16	25,00

DUR identificatielabel



Artikelcode	Prijs per stuk € voor losse verkoop. Het merkplaatje zit standaard aan iedere topschalm.
-------------	--

KDUR-KZA

5,50